

56.970.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.970.1035

Tanımı Ayırık toprakaltı gövdesi kullanılarak çizgi yöntemi ile bitkisel kaplama yapılması

Birimi dekar

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	2546,33	0,00	0,00
2021	3081,95	0,00	0,00
2022-1	4768,16	0,00	0,00
2022-2	4768,16	0,00	0,00
2022-3	6357,81	0,00	0,00
2023-1	9481,61	0,00	0,00
2023-2	14911,33	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

56.970.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Bitkisel kaplama yapılacak alanın motor greyderle düzeltilmesi ayrık toprakaltı gövdelerinin toplanması, çizgi açılması, çizgilere ayrık toprakaltı gövdelerinin dikilmesi ve kapatılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayılatı, makine alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil ayrık toprakaltı gövdesi kullanılarak çizgi yöntemi ile beher dekar fiyatı.

ÖLÇÜ: Bitkisel kaplama yapılacak alanın dekar olarak ölçülmesi

NOT: Dekara 40 kg ayrık toprakaltı gövdesi dikilecektir.

56.970.1035 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
56.970.1000		Bitkisel kaplamada motor greyderin kullanılması	dekar	0,000000
		grayderin kullanılması		
56.970.1040		Bitkisel kaplamada kullanılacak	dekar	0,000000
		toplanması		
56.918.1000		Çizgi usulü tohum ekimi	dekar	0,000000
		gövde dikimi		
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	1,000000
		Not: 1 dekar alana 40 kg		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.