

56.525.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.525.1025

Tanımı 0.0-50 m Arasında Her Türlü Alüvyon ve Gevşek Zeminlerde Çimento Enjeksiyonu Yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	345,88	0,00	0,00
2021	396,17	0,00	0,00
2022-1	803,59	0,00	0,00
2022-2	803,59	0,00	0,00
2022-3	1113,47	0,00	0,00
2023-1	1507,78	0,00	0,00
2023-2	1754,97	0,00	0,00
2024	2546,48	0,00	0,00

56.525.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak her türlü taneli (alüvyon, yamaç molozu vb) zeminlerde, uygun türlü ve oranda karışımın hazırlanarak enjeksiyon yapılması işidir (TL/m³).**ÖLÇÜ:** Yerinde yapılan imalattan ölçülen 1 m³ enjeksiyon karışımıdır. **ENOT:** Her derinlik kademesinde basılan karışım hacmi m³ enjeksiyon karışımı olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır. Basılan enjeksiyon hacmindeki artış veya azalış birim fiyatı etkilemeyecektir.

56.525.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.510.1010		Mikser	Saat	1,000000
51.510.1000		Pistonlu Çamur Pompası	Saat	1,000000
51.510.1005		Enjeksiyon Pompası (Yaklaşık 75 HP lik, 250cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	Saat	1,000000
				1,500000
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	100,000000
51.550.1005		Şantiye Giderleri	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.