

52.165.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.165.1006

Tanımı Demirli beton (betonarme) inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,85	0,00	0,00
2021	1,03	0,00	0,00
2022-1	1,56	0,00	0,00
2022-2	1,56	0,00	0,00
2022-3	2,04	0,00	0,00
2023-1	3,13	0,00	0,00
2023-2	4,69	0,00	0,00
2024	7,75	0,00	0,00

52.165.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması temizlenmesi, inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve şekilde çap ve ebatlarına göre istifi, kullanma durumuna göre malzemenin müteahhide veya idareye teslimine kadar muhafazası ve teslimi molozların inşaat sahasında idarenin göstereceği yerde ve istediği şekilde istifi, istif ve inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma için gerekli her türlü işçilik, makine, araç ve gereç giderleriyle yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil, demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması bir kg fiyatı

ÖLÇÜ: Yıkıntıdan çıkan temizlenen ve istif edilen demirler kg olarak tartılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.165.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi ve istifi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.