

55.117.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.117.1025

Tanımı İdarece istenilen dozajlı çimento harcı ile 3 cm kalınlıkta muhafaza betonu

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	31,11	0,00	0,00
2021	37,89	0,00	0,00
2022-1	57,75	0,00	0,00
2022-2	57,75	0,00	0,00
2022-3	75,45	0,00	0,00
2023-1	116,41	0,00	0,00
2023-2	181,16	0,00	0,00
2024	297,90	0,00	0,00

55.117.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Muhafaza betonu dökülecek yerin temizlenmesi, yıkanması ve 2 Nolu cetveldeki 300 dozlu çimento harcından müteşekkil muhafaza betonu ile 3 cm'lik kalınlıkta bir tabaka teşkil ve bunun rötre, soğuk, sıcak, rüzgâr gibi tesislere karşı korunması için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, nakliyeler ve çimento bedeli hariç, tatbik projesi üzerinden ölçülen beher metrekare fiyatı

ÖLÇÜ:

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.117.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
55.110.1051		300 kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Beton dökülecek yerin temizlenmesi, yıkınması ve beton dökülmesi karşılığı:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.