

52.180.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 52.180.1034

Tanımı Çeşitli profil demirleri ve saç levhalardan yapılan münferit imalat

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	12,84	0,00	0,00
2021	17,33	0,00	0,00
2022-1	31,33	0,00	0,00
2022-2	31,33	0,00	0,00
2022-3	44,10	0,00	0,00
2023-1	54,04	0,00	0,00
2023-2	74,65	0,00	0,00
2024	109,08	0,00	0,00

52.180.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Proje ve şartnamesindeki esaslar dâhilinde her çeşit profil demirinden, tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan ve yerine konulan su depoları ve benzeri imalatın yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, zayıat makina, araç ve gereç, atelye giderleri ile iş yerindeki ve atelyedeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dâhil (yalnız demirin taşınması hariç) çeşitli profil demir ve sac levhalardan yapılan münferit imalat bir kg fiyatı

ÖLÇÜ: İmalatın esas aksamı, sürgü kollar, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır (tutanak tutulur ve atışmana kaydedilir.) ve yerine takılır. Bütün aksam aynı bedelle ödenir.

NOT:

1- Demirden başka; metalden tezniyat konması, kilit, sürgü yada kollardan bazı aksamı nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir.

2- Demirden gayri malzemedan mamül ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyata dâhil değildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

52.180.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
52.900.4213		Profil demiri (Dört köşe ve lamalardan gayri) hazırlanması	kg	0,000550
52.900.4217		1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması	Ton	0,000550
		(Kaynak, perçin, bulonlu irtibat vb. giderler ve zaiyat dahil)		
		İşçilik:		
		Yapılması ve yerine konulması karşılığı		
52.900.1036		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,015000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı dahildir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.