

56.550.1450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.550.1450

Tanımı 2X2X0,5 Ebadında Su Sondaj Kuyu Başı Betonunun Yapılması

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	190,07	0,00	0,00
2021	220,47	0,00	0,00
2022-1	361,32	0,00	0,00
2022-2	361,32	0,00	0,00
2022-3	631,94	0,00	0,00
2023-1	1121,85	0,00	0,00
2023-2	1385,20	0,00	0,00
2024	2014,66	0,00	0,00

56.550.1450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak daimi teçhiz borusu simetri eksenine olacak şekilde, (2x2x0.5) m ebadında kuyu ağzının kazılması, kalıplarının çakılması, kazılan yere beton dökülmesi, çakıl ikmal borusu yerleştirilmesi, daimi teçhiz boru ağızlarına kapak kaynatılması ve çakıl ikmal boru ağızlarının kör tapa ile kapatılması işidir (TL/adet).**ÖLÇÜ:** Her bir kuyu başı betonu adedidir.

56.550.1450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
				1,000000
10.130.1029	04.005/1B(Y)	32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y)	m ³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.