

55.210.7725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.210.7725

Tanımı F5 cinsi

Birimi m²

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	171,56	0,00	0,00
2021	206,50	0,00	0,00
2022-1	334,25	0,00	0,00
2022-2	334,25	0,00	0,00
2022-3	466,23	0,00	0,00
2023-1	637,95	0,00	0,00
2023-2	891,41	0,00	0,00
2024	1367,64	0,00	0,00

55.210.7725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak kalıpların yapılması için tünel içindeki aydınlatma, havalandırma, topraklama, ikaz, drenaj ve tahliye sistemlerinin yapılması, çalıştırılması ve baskımı ve kalıpların eğri yüzeyli olarak yapılması dâhil Poz 55.210.1150'de belirtilen şartlar altında yapılan her cins (F1, F2, F3, F4, F5) beton ve betonarme betonu yüzeyi veren ve tünel içinde yapılan eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbının beher metrekare fiyatı. m2

ÖLÇÜ: Tatbikat projelerindeki beton ve betonarme betonunda kalıp kullanılan yüzeylere ait boyutlar üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7725 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Eğri kalıp (kârsız)		
55.210.2240		Her cins eğri yüzeyli beton ve betonarme betonu kalıbı yapılması (F2 cinsi)	m²	0,960000
		Not:		
		Poz No:55.210.2240'deki gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.