

56.806.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.806.1540

Tanımı Escherichia coli(E.coli)(En Muhtemel Sayı Yöntemi) TS EN ISO 9308-2

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	40,00	0,00	0,00
2021	44,00	0,00	0,00
2022-1	103,46	0,00	0,00
2022-2	103,46	0,00	0,00
2022-3	124,00	0,00	0,00
2023-1	384,00	0,00	0,00
2023-2	480,00	0,00	0,00
2024	648,00	0,00	0,00

56.806.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.806.1540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.