

55.230.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	55.230.1032
Tanımı	Siyah çelik boruların yerine konulması
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	12,81	0,00	0,00
2021	16,55	0,00	0,00
2022-1	25,35	0,00	0,00
2022-2	25,35	0,00	0,00
2022-3	34,78	0,00	0,00
2023-1	48,48	0,00	0,00
2023-2	69,19	0,00	0,00
2024	106,71	0,00	0,00

55.230.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projesine, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak betonun soğutulmasında ve enjeksiyonlar için kullanılan siyah çelik boruların temin edilmesi, taşıtlara yüklenerek iş yerine taşınması, boşaltılması, istifi, muhafazası, bilahare istiften alınarak dış açılması, kaynak edilmesi, bükülmesi yerine yerleştirilmesi, kaynak manşon veya diğer bir usulle birleştirilmesi su tazyik tecrübelerinin yapılması, enjeksiyon veya soğutmanın tamamlanmasından sonra açıktaki uçlarının kör tapa ile kapatılması için lüzumlu her türlü malzeme, işçilik, teçhizat, ekipman, nakliye vesaire masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil beton içine bırakılan siyah çelik boruların beher kilogram fiyatı

ÖLÇÜ: Ek parçaları dâhil yerine konulmadan önce tartılarak yapılır.

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir boru (zayıf dahil)		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	1,100000
		Kaynak, dış açılması, dirsek, boya v.s. giderleri karşılığı % 20:		
10.200.4507	04.290/4A	Demir boru (Karışık çaplı)	kg	0,220000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.