

74.079.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.079.0003 (20.026)
Tanımı	Çelik boru kazıkların içine B.A.betonu doldurulması (Granülometrik agregası ile) (B) sınıfı (350 dozlu)
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	216,48	0,00	0,00
2014	246,99	0,00	0,00
2015	237,90	0,00	0,00
2016	282,68	0,00	0,00
2017	302,60	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	422,98	0,00	0,00
2020	483,90	0,00	0,00
2021	587,66	0,00	0,00
2022-1	913,36	0,00	0,00
2022-2	1143,44	0,00	0,00
2022-3	1396,13	0,00	0,00
2023-1	2144,39	0,00	0,00
2023-2	2917,71	0,00	0,00
2024	4483,66	0,00	0,00

74.079.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

350 doz (B) sınıfı kalitede betonarme betonu yapılması, yerine taşınması, dökülmesi gereken üst yüzeyin en fazla 1 m yukarısından projesindeki boyutlarda çelik boru kazıkların içinin doldurulması, vibre edilmesi, betonun soğuk ve sıcaktan korunması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (Çimento kum ve çakılın şantiyeye kadar taşınması hariç), m³ fiyatı:

NOT:

Ayrıca su zammı verilmez.

ÖLÇÜ:

Boru içine doldurulan betonun m³'ü üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.079.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1006	04.001/023	Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,500000
10.130.1003	04.001/013	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,725000
10.130.1241	04.013/S07	Sülfata Dayanıklı Portland Çimento (T orbitalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R SR5)	Ton	0,350000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,140000
74.004.0011		BETONİYER	Saat	0,250000
74.004.0012		VİBRATÖR	Saat	0,200000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	17,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.