

74.090.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.090.0004 (23.014)
Tanımı	Betonarme için Q 8-12 mm ince nervürlü çeliğin bükülüp yerine konması
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2213,75	0,00	0,00
2014	2444,38	0,00	0,00
2015	1972,66	0,00	0,00
2016	1807,64	0,00	0,00
2017	2552,31	0,00	0,00
2018	3548,84	0,00	0,00
2019	4029,78	0,00	0,00
2020	4444,21	0,00	0,00
2021	7415,10	0,00	0,00
2022-1	13678,13	0,00	0,00
2022-2	18809,50	0,00	0,00
2022-3	19325,13	0,00	0,00
2023-1	19696,93	0,00	0,00
2023-2	26318,95	0,00	0,00
2024	33511,95	0,00	0,00

74.090.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetveldен alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıfat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Ø mm Kg./m.

8 0.395

10 0.617

12 0.888

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1704	04.253	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1050,000000
19.100.1111	03.651(Y)	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	10,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	15,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.