

74.090.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 74.090.0005 (23.015)

Tanımı Betonarme için Q 14-26 mm kalın nervürlü çeliğin bükülüp yerine konması

Birimi Ton

Kurum Altyapı Yatırımları (DLH)


Fasikül Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2084,69	0,00	0,00
2014	2301,56	0,00	0,00
2015	1939,23	0,00	0,00
2016	1751,08	0,00	0,00
2017	2503,25	0,00	0,00
2018	3504,78	0,00	0,00
2019	3965,28	0,00	0,00
2020	4362,90	0,00	0,00
2021	7354,10	0,00	0,00
2022-1	13630,00	0,00	0,00
2022-2	18858,88	0,00	0,00
2022-3	19290,13	0,00	0,00
2023-1	19448,18	0,00	0,00
2023-2	25828,95	0,00	0,00
2024	32514,45	0,00	0,00

74.090.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetveldен alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıfat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap Br. Ağ. Çap Br. Ağ.

Ø mm kg/m Ø mm Kg./m.

14	1.208	22	2.984
16	1.578	24	3.551
18	1.998	26	4.168
20	2.466	28	4.834

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.090.0005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1705	04.254	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1070,000000
19.100.1111	03.651(Y)	Demir kesme ve bükme makinası'nın 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	8,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	12,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.