

## 43.571.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.571.2513 (36.13988/İB)

**Tanımı** Çapı 500 mm, 10 - 16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 24361,02     | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 27288,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 27347,16     | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 30102,93     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 30174,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 54204,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 74094,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 74278,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 92337,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 138578,31    | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 221825,88    | 0,00          | 0,00            |

## 43.571.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø500 mm çaplarında, basınç dayanımı 10 - 16 atü olan, pislik tutucuların (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi; sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pislik tutucularla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, pislik tutucuların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, pislik tutucuların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, pislik tutucu bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm pislik tutucuların (Filtre; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik gövde) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm pislik tutucuların yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.571.2513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                        | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 40.146.2513 | 08.78813/İB     | Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu<br>(Sfero döküm, filtre: 304 kalite<br>paslanmaz çelik) | Adet   | 1,000000  |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                                                                                 | Saat   | 5,750000  |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                      | Saat   | 11,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.