

43.510.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.510.1015 (18.225515)
Tanımı	Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	12,79	0,00	0,00
2014	14,16	0,00	0,00
2015	15,81	0,00	0,00
2016	20,35	0,00	0,00
2017	21,86	0,00	0,00
2018	25,03	0,00	0,00
2019	31,63	0,00	0,00
2020	37,13	0,00	0,00
2021	45,24	0,00	0,00
2022-1	68,75	0,00	0,00
2022-2	68,75	0,00	0,00
2022-3	89,38	0,00	0,00
2023-1	137,50	0,00	0,00
2023-2	206,25	0,00	0,00
2024	341,00	0,00	0,00

43.510.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Döşenmiş, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının (Ø500 mm) sökülmesi, boruların ve baş bağlama malzemelerinin inşaat alanı dışında uygun bir yere istif edilmesi, gerekmesi halinde şantiye deposuna kadar taşınması ve İdareye teslim edilmesi için gereken her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, her cins muflu, vidalı, biritli boru ve başlarının sökülmesi ile hendek dışına çıkarılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Döşenmiş, muflu, vidalı, biritli her cins boruların (Boru bağlantı elemanları dahil), sökülecek kısmının, sökülmeden önce tespit edilen uzunluğunun metre cinsinden miktarıdır. Not: Gerekmesi halinde şantiye deposundan İdarenin göstereceği başka bir yere kadar taşıma bedeli ve bu taşımayla ilgili yükleme boşaltma bedelleri hariçtir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.510.1015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.