

43.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.685.1004 (18.260/İB-1)

Tanımı Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	24,44	0,00	0,00
2014	28,61	0,00	0,00
2015	29,49	0,00	0,00
2016	31,90	0,00	0,00
2017	35,80	0,00	0,00
2018	42,30	0,00	0,00
2019	43,06	0,00	0,00
2020	51,04	0,00	0,00
2021	67,13	0,00	0,00
2022-1	114,65	0,00	0,00
2022-2	136,35	0,00	0,00
2022-3	147,60	0,00	0,00
2023-1	194,84	0,00	0,00
2023-2	257,15	0,00	0,00
2024	383,46	0,00	0,00

43.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, örtü malzemesinin tekniğine uygun olarak düzgün yüzeyli ahşap zemin üzerine, saçak kenarındaki ilk sıranın altına boydan boya bitümlü yapıştırıcı sürülmesi, eğik dere ve diğer özel kısımlarda yeterli bindirme bırakılması ve yeterli miktarda yapıştırıcı kullanılması, her levhaya 8 adet geniş başlı galvanizli çivi kullanılarak çatı örtüsü olarak döşenmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle mineral ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/asfalt şingil) malzeme ile çatı örtüsü yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden asfalt şingil çatı örtüsü ile kaplanan çatı yüzeylerin (Eğimli yüzey ölçülerek hesaplanır) mB (metrekare) cinsinden miktardır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.685.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.330.5003	04.300/03	Bitüm muhtevası en az 1300 g/m ² olan elastomer modifiyeli bitümlü shingle	m ²	1,100000
40.120.1504	04.444	Özel yapıştırıcı (bitüm menşeli)	kg	0,100000
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.