

43.655.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.655.1001 (21.053)
Tanımı	Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele yapılması (Kompozit köprüler hariç)
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	20,47	0,00	0,00
2014	21,58	0,00	0,00
2015	23,94	0,00	0,00
2016	28,45	0,00	0,00
2017	30,26	0,00	0,00
2018	36,04	0,00	0,00
2019	42,79	0,00	0,00
2020	49,69	0,00	0,00
2021	59,69	0,00	0,00
2022-1	98,24	0,00	0,00
2022-2	123,34	0,00	0,00
2022-3	139,48	0,00	0,00
2023-1	184,78	0,00	0,00
2023-2	251,66	0,00	0,00
2024	376,55	0,00	0,00

43.655.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, ahşap veya çelik iskele ve kazık, her türlü madeni aksam malzemesinin temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, onaylı projesine göre kuruda ve su içinde iskelenin yapılması için, geçici iş ve servis iskelesinin de yapılması, beton dökümü esnasında iskelede meydana gelebilecek çöküntüleri düzeltmek için iskelenin yeterli derecede sağlam olmaması halinde, İdarenin tayin edeceği aralıklı tarzda gerekli kazıkların çakılması, kargir veya beton mesnetlerin yapılması ve iskelenin bu kazıklar veya mesnetler üzerine dayandırılması, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için kama, kum kutuları vb. indirmetesisatı ile teçhiz edilmesi iş bittikten sonra iskelenin sökülmesi, kazıkların çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en düşük su seviyesinin 50,0 cm aşağısından kesilmesi ve gerekli diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için (Kompozit köprüler hariç) taşıyıcı iskele yapılmasının 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Her bir göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için (kompozit köprüler hariç) taşıyıcı iskele yapılmasının m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.655.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) (1/3 * 0.04)	m³	0,013400
10.420.1052	04.275/1	Bulon	kg	0,105000
		Galvanizli (0.035*30/10)		
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,053000
		Lama ve kanca (0.035*15/10)		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,088000
		(0.035*2.5)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,770000
		Yapılması İçin (0.035*22)		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,210000
		Sökülmesi İçin (0.035*6)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,210000
		Yapılması İçin (0.035*6)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000
		Sökülmesi İçin (0.035*4)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.