

43.511.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1218 (36.04678)

Tanımı Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	146,41	0,00	0,00
2014	162,31	0,00	0,00
2015	180,86	0,00	0,00
2016	231,88	0,00	0,00
2017	249,10	0,00	0,00
2018	284,88	0,00	0,00
2019	360,40	0,00	0,00
2020	423,34	0,00	0,00
2021	516,09	0,00	0,00
2022-1	788,38	0,00	0,00
2022-2	788,38	0,00	0,00
2022-3	1026,88	0,00	0,00
2023-1	1590,00	0,00	0,00
2023-2	2517,50	0,00	0,00
2024	4160,50	0,00	0,00

43.511.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı 02100 mm olan CTP boru vebağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağzı açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1218 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	10,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.