

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1001 (14.023/İB-1)

Tanımı 20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	73,87	0,00	0,00
2014	77,42	0,00	0,00
2015	85,78	0,00	0,00
2016	100,94	0,00	0,00
2017	107,17	0,00	0,00
2018	128,19	0,00	0,00
2019	150,73	0,00	0,00
2020	174,48	0,00	0,00
2021	208,74	0,00	0,00
2022-1	347,14	0,00	0,00
2022-2	448,69	0,00	0,00
2022-3	498,64	0,00	0,00
2023-1	644,95	0,00	0,00
2023-2	841,80	0,00	0,00
2024	1231,51	0,00	0,00

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla, kazılarda ahşap iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, sağlam ve düzgün çam kerestesinden yapılmış 5,0 - 7,0 cm kalınlığındaki kalasların uçlarının bir yönlü sivriltilmesi, başlarına 3,0 mm kalınlığındaki lamalarla çember geçirilmesi, çakılması, 20,0 x 20,0 cm boyutlarındaki kadronlarla kuşaklanması, 014 cm çaplı payandalarla desteklenmesi ve iş sonunda sökülmesi için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıyatı, kereste bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 20,0 x 20,0 cm kesitli kuşak ve 14,0 cm çapında payandalarla düşey ahşap kaplamalı standart iksa yapılmasının m² (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, fiilen iksa yapılan yüzey m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,055000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,850000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,250000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,250000
		Kalasların Çakılması ve Desteklenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Kalasların Çakılması ve Desteklenmesi		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,350000
		İksanın Sökülmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		İksanın Sökülmesi		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,300000
		Kalas Başlarına Çember Geçirilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Kalas Başlarına Çember Geçirilmesi		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,320000
		Şahmerdan Masrafı Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,320000
		Şahmerdan Masrafı Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.