

44.100.2321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	44.100.2321 (021.1800)
Tanımı	KAN VE PİS SU KANALI ÜST IZGARASI (İhzarat %60)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	483,72	48,37	0,00
2014	531,13	53,11	0,00
2015	562,00	57,00	0,00
2016	605,00	62,00	0,00
2017	689,00	70,00	0,00
2018	772,00	79,00	0,00
2019	1007,00	0,00	0,00
2020	841,00	86,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

44.100.2321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KAN VE PİS SU KANALI ÜST IZGARASI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) Kesimhane, et işleme holü, sakatat holü ve koridordaki kanalların içersinin 316 kalite paslanmaz çelikle kaplanması ve üzeri Etial 221 alüminyum ızgara ile kapatılması, kanal genişliği 200 mm, derinliği kanala verilen eğimden dolayı 800 mm ila 200 mm arasında, belli yerlerde paslanmaz boru ile pis su tesisatı bağlantılı, alttan ve yanlardan betona ankrajlı; üst seviyesi zemine göre, alt seviyesi akıtma yerine göre %1,5 eğimli, ızgara genişliği 250 mm, boyu 500 mm, destek takviyeli, 10 mm kalınlığında ve göz açıklığı 25x25 olan parçalar halinde imal edilip tav fırınlarında tavlانیp sertleştirilerek kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2321 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.