

43.670.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.670.1011 (18.500/İB-11)

Tanımı Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	28,61	0,00	0,00
2014	28,92	0,00	0,00
2015	30,05	0,00	0,00
2016	32,92	0,00	0,00
2017	33,26	0,00	0,00
2018	38,22	0,00	0,00
2019	74,18	0,00	0,00
2020	83,84	0,00	0,00
2021	108,01	0,00	0,00
2022-1	186,09	0,00	0,00
2022-2	217,95	0,00	0,00
2022-3	222,45	0,00	0,00
2023-1	331,31	0,00	0,00
2023-2	382,68	0,00	0,00
2024	521,54	0,00	0,00

43.670.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1. Kalite PVC su tutucu bandın (B 25/5 tipi) işbaşıında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi conta ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, makina, araç ve gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre, beton döşemelerde 1. kalite PVC su tutucu bant ile (B 25/5 tipi) sızdırmazlık ve inşaat derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır. Not: PVC contanın özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testleri yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır. Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.420.1001	04.266	Teçhizat bağlama teli	kg	0,040000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	3,412500
		Zayiat Dahil (V 20/4 tipi)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,170600
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.