

KTB.10.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTB.10.6005
Tanımı	Alçı Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x0.95)
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	43,31	0,00	0,00
2022-1	67,15	0,00	0,00
2022-2	88,08	0,00	0,00
2022-3	93,89	0,00	0,00
2023-1	122,98	0,00	0,00
2023-2	163,36	0,00	0,00
2024	227,99	0,00	0,00

KTB.10.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Onaylanmış proje ve detaylarına g re fırın boyalı metal profillerin  zel ayarlı galvanizli  elik askı takımları ile istenen aralık ve kottaki d zeyde askıya alınması, bu profillerin  zerine veya altına alçı tavan karosu levhalarının yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armat rleri ve tesisat i in yerler a ılması, gerek bu a ılan ve gerekse tavan ile duvarların birle tiđi yerlerde istenilen renk ve malzeme ile  یتالalarının yapılması suretiyle asma tavanın te kili, her t rl  malzeme ve zayıatı, atelye masrafları, i  ilik, alet ve edevat giderleri, i  yerinde y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, y klenici karı ve genel giderler dahil m  fiyatıTL. dir.

 L   : Projesindeki boyutlar  zerinden  l   r. 0.25 m2 den k   k havalandırma ve elektrik armat rleri bo lukları ile diđer bo luklar d   lmez.

Oska Yazılım'dan alınmı tır.

KTB.10.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,300000
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	2,000000
10.240.5582		9,5 mm kalınlığında standart (Tip A) alçı levha	m ²	1,050000
10.200.3071	04.714/P2A	T24 Ana taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında	m	1,000000
10.200.3091	04.714/P2B	T24 Ara taşıyıcı T profil, 0,40 mm kalınlığında, h=30 mm yüksekliğinde	m	2,600000
10.200.3125	04.714/P2E	Kenar L profili, 0,50 mm kalınlığında	m	1,100000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	1,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	1,000000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.