

1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	1006
Tanımı	40 cm apında, 60 cm derinliğinde ukur açılması, açılan ukura boylu/yaşı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

40 cm çapında, 60 cm derinliğinde çukur açılması, açılan çukura boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.