

1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1510

Tanımı Kutu Gabion Eşik; Projesine uygun açılan temel içerisine, 7X7 cm göz açıklığında 4 mm tel kalınlığında galvanizli kafes tel ile gabion eşik yapılması. Kafes tel sandıklarının oluşturulması, temel içerisine yerleştirilmesi, iç gergiler ve tel kuşakların

Birimi M³

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	140,24	0,00	0,00
2017	142,46	0,00	0,00
2018	159,44	0,00	0,00
2019	198,27	0,00	0,00
2020	220,63	0,00	0,00
2021	252,84	0,00	0,00
2022-1	380,54	0,00	0,00
2022-2	380,54	0,00	0,00
2022-3	492,11	0,00	0,00
2023-1	761,10	0,00	0,00
2023-2	1019,90	0,00	0,00
2024	1520,77	0,00	0,00

1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kutu Gabion Eşik;

Projesine uygun açılan temel içerisinde, 7X7 cm göz açıklığında 4 mm tel kalınlığında galvanizli kafes tel ile gabion eşik yapılması. Kafes tel sandıklarının oluşturulması, temel içerisinde yerleştirilmesi, iç gergiler ve tel kuşakların yapılması, içinin uygun büyüklükteki taş ile en az boşluk kalacak şekilde doldurulması, sandık bağlantılarının yapılması ve uygun savak şekli verilerek tamamlanması. (Taşların 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.) (Taşların saha dışından nakledilmesi dahil değildir.) (Temel kazısı hariç olup, temel kazısı için 1502 nolu poz kullanılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.