

V.2226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2226

Tanımı 1 kollu 45 cm genişliğinde, 260 cm yüksekliğinde elektrostatik fırın boyalı bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	573,50	0,00	0,00
2015	649,69	0,00	0,00
2016	738,44	0,00	0,00
2017	791,14	0,00	0,00
2018	901,66	0,00	0,00
2019	1133,31	0,00	0,00
2020	1283,11	0,00	0,00
2021	1670,74	0,00	0,00
2022-1	2668,14	0,00	0,00
2022-2	3143,08	0,00	0,00
2022-3	3753,28	0,00	0,00
2023-1	5448,94	0,00	0,00
2023-2	7660,58	0,00	0,00
2024	11968,23	0,00	0,00

V.2226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

45 cm genişliğinde 260 cm yüksekliğinde; gövdesi 3 inçlik çelik borudan et kalınlığı 2,5mm,kollarında E27 porselen duylu cam fanuslu veya polikarbondan imal fanuslu, elektrostatik fırın boyalı krom tespit vidalı ve sabitlemede çelik dubel kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2226 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0199/4		Bahçe aydınlatma direği yapılması ve yerine konulması	kg	30,000000
V.2150		Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	0,100000
04.V29/1		2 x 0,75 mm² yanmaz kablo	m	2,600000
04.V28/2		E27 Let Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	1,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.