

## V.2027/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2027/A002

**Tanımı** Sedefli kapılarda kayıt ve seren onarımı (merhamet tamiri) yapılması (0,1 m<sup>2</sup>den küçük alanlar için)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	10420,23	0,00	0,00
2020	12198,93	0,00	0,00
2021	14234,10	0,00	0,00
2022-1	22323,41	0,00	0,00
2022-2	22646,10	0,00	0,00
2022-3	28137,50	0,00	0,00
2023-1	42531,88	0,00	0,00
2023-2	59509,38	0,00	0,00
2024	95487,81	0,00	0,00

## V.2027/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, sedefli kapı veya kepenklerde zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış kısımlarda, bu bölümlerin oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan hazırlanan parçaların yerlerine alıştırılması, kavela ve sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçalar en yakın geometrik şekle uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Sadece sedefli kapı veya kepenklerin kayıt ve seren gibi düz kısımların ön veya arka bölümünde yapılan parça onarımlarında kullanılır. 2-Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Seren veya kayıtlarda 0,1 m2 dan fazla miktarda onarım gerekmesi halinde seren veya kayıt bütün olarak değiştirilerek V.2036 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2027/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,100000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	1,000000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	10,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	150,000000
		(Sert ağaçtan yerine göre parçalar hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	37,500000
		(Hazırlanan parçaların yerine değiştirilmesi)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	37,500000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	18,750000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassis ahşap işleri ustası	Saat	18,750000
		(Zımpara işinde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassis ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	18,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.