

V.0702/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0702/001

Tanımı Lama demirinden klasik lokmalık parmaklık çerçevesi yapılması ve yerine montajı

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 17,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 27,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 44,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 52,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 60,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 80,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 111,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 168,30 | 0,00 | 0,00 |

V.0702/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece verilecek talimat veya projesine göre klasik lokmalı demir parmaklık etrafına ölçüsü 1cmx4cm lamadan imal edilmiş çerçevenin imal edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, zayıat, yüklenici karı ve genel giderler dahil (delik açmak dahil), beher kg bedeli:
ÖLÇÜ: Bitmiş imalat yerine takılmadan önce tartılır. Ağırlık tutanakla tespit edilir. Yerine takılıp çalışır durumda tespit edildiğinde tutanaktaki kg bedeline göre işlem yapılır.

V.0702/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V006/05 | | Lamalar (TS EN 10058) | kg | 1,100000 |
| 04.V008/03 | | Elektrod (3,25-4 mm çapında) (TS EN ISO 2560) | Adet | 0,100000 |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,015000 |
| | | Lama için Delik Açma İşlemi | | |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,014000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V03/5 | | Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri ustası | Saat | 0,050000 |
| 01.V05/5 | | Mütehassıs klasik sıcak ve soğuk demir işleri usta yardımcısı | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.