

## V.2069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.2069                                                  |
| Tanımı  | Müzeyyen alçı içlik pencere yapılması ve yerine konması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                          |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                |
| Fasikül |                                                         |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1060,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1167,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1221,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1354,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1453,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1607,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1785,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2083,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2474,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3845,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4074,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5109,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 8118,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 11238,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 18069,36     | 0,00          | 0,00            |

## V.2069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.2066 şartlarıyla müzeyyen alçı içlik pencere yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş alçı pencereler varsa etraf silmesi dışına kasa da dahil, olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

## V.2069 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar    |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                                  |                |           |
|            |                 | Zaiyatı Dahil                                                                                                                             |                |           |
| 04.V57/2   |                 | Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)                                                                                                           | kg             | 56,000000 |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,020000  |
|            |                 | Sable, Mat                                                                                                                                |                |           |
| 04.V61/04  |                 | 4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1,000000  |
| 04.V001/1  |                 | Su                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,110000  |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                                                  |                |           |
|            |                 | Çerçeve                                                                                                                                   |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 3,000000  |
|            |                 | Alçı                                                                                                                                      |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 8,000000  |
|            |                 | Cam                                                                                                                                       |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 37,000000 |
|            |                 | İşleme                                                                                                                                    |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 2,000000  |
|            |                 | Yerine Konmas                                                                                                                             |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 2,000000  |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                              | Saat           | 2,000000  |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.