

## YRD-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|         |                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | YRD-005                                                                                                                                      |
| Tanımı  | Köprülerin öngerilmeli (ön-çelâdm - artçelâdm) boyuna ve enine kirişlerinde her dozda demirli beton yapılması (C45/55 hazır beton harcı ile) |
| Birimi  | M3                                                                                                                                           |
| Kurum   | TCDD Genel Müdürlüğü                                                                                                                         |
| Fasikül | Altyapı                                                                                                                                      |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## YRD-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## YRD-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No       | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.130.1509    | 04.042/09       | C 45/55 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)                                                                                                   | m³     | 1,000000 |
| 10.100.1015    | 01.015          | Betoncu ustası                                                                                                                                            | Saat   | 0,180000 |
| 10.100.1062    | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                  | Saat   | 0,360000 |
| 03.527         |                 | Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti                                                                                                                                | Saat   | 0,060000 |
| KGM/1924       |                 | 1 Saaik buhar jeneratörü makinasının ücreti (Takriben 30 HP gücünde buhar istihsal eden, 40 tonluk 1-3 tankı paralel ısıtabilen, hortumları ile birlikte) | Saat   | 1,000000 |
| KGM/21.035/K-6 |                 | Prefabrik I Kiriş için 1 m² Çelik Kalıp Yapılması (Kalıbın kurulması, sökülmesi, temizlenmesi ve yağlanması işçiliği hariç)                               | m²     | 9,705000 |
|                |                 | Kalıbın kurulması, sökülmesi, istifi, temizlenmesi, yağlanması ve kaldırılması karşılığı:                                                                 |        |          |
| 10.100.1063    | 01.502          | Erbab işçi                                                                                                                                                | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062    | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                  | Saat   | 0,500000 |
|                |                 | İmalatın yatay, düşey taşınması ve istifi:                                                                                                                |        |          |
| KGM/03.587     |                 | Vinç in Bir Saaik Ücreti (130 HP gücünde, 8-25 m bom uzunluğunda ortalama 25 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)                     | Saat   | 0,010000 |
| 10.100.1060    | 01.409          | Formen                                                                                                                                                    | Saat   | 0,010000 |
| 10.100.1062    | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                  | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1063    | 01.502          | Erbab işçi                                                                                                                                                | Saat   | 0,020000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.