

YRD-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No YRD-006

Tanımı Köprülerde veya heyelanlı bölgelerde 0 80 cm çapmda, her boyda yerinde dökme kazık yapılması (C25/30 hazır beton harcı ile)

Birimi M

Kurum TCDD Genel Müdürlüğü


Fasikül Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

YRD-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

YRD-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj		
		Kazının Yapılması, Kesonun Çakılması ve Çıkarılması Karşılığı:		
KGM/03.568/2		1 saatlik forekazık delgi makinası ücreti (1 yd3 lük ve takriben 100 hp gücünde ekskavatör+takriben 86 hp gücünde betono tip 5 model veya emsali, iksa borusu vesair avadanlıkları ile birlikte)	Saat	0,700000
		Foraj İşçiliği Karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,100000
		Taşıtlara Yükleme, Boşaltma, Serme ve Düzeltme:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,005000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
		0,90 x 0,0026 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,001560
		Köprülerde; kazık adedinin az olması, ulaşım ve çalışma güçlüğü vs sebepler ve platform teşkili karşılığı		
		Heyelanlı bölgelerde; ulaşım, heyelanlı ve taşıma gücü düşük zeminler üzerinde platform teşkili, her türlü taşıma, iş sırasında meydana gelecek aksama		
		Can ve mal güvenliği sağlamak için alınacak ilave tedbirler ve çalışma güçlüğü karşılığı		
		Toplam Satırı		
		Bölüm Toplamı İşlem Satırı		
		Betonaj:		
10.130.1505	04.042/05	C 25/30 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	0,600000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,400000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,400000
		Kazık Betonlaması, Kırılması İlave İşçiliği Karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,350000