

TCDD-ALT-1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ALT-1002
Tanımı	Ariyet Kazısı Yapılması
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve Teknik Şartnamelerin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük zemin, yumuşak kaya, sert kaya, çok sert kaya dâhil her cins ve Hastaki zeminde; ariyet ocağı kazısı yapılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Çalışma esnasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması, malzemenin temini ve ocaktan işyerine nakli, nakliye için yapılması gerekli servis yollarının yapımı ve bakımı, ariyet ocaldarında temizleme ve sökme işlerinin yapılması, ağaç kesme ve köHerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köHerinin sökülmesi, temizlenmesi ve sökme işlerinden çıkan ve dolguya uygun olmayan her türlü malzemenin gerektiğinde bitkilendirme ve benzeri amaçla yüHenici tarafından İdarece istenecek ara depo ve/veya depo yerlerine taşınması ve İdarenin isteğine göre tekrar kullanılması, İdarece istenecek şekilde depo edilerek düzenlenmesi, gereğinde kompresör ve patlayıcı madde kullanılarak ariyet ocaHarmda, zayıf zemin, bataldık, yumuşak veya sert toprak, yumuşak veya sert küskülük, yumuşak kaya, sert kaya ve çok sert kaya kazılarının yapılması, bunlardan çıkan her cins malzemenin vasıtalarla yüldenmesi, dolgu altlarındaki mevcut güzergâh yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması, dolguya uygun malzemenin dolgu sahasına taşınması, boşaltılması, sulama ve sıhşırtma makinelerinin ve suyun dolgu sahasında temini, dolguya gelmiş ve sıhşırtma makinelerinin cinsine göre teknik şartnamelerde belirtilen veya İdarece istenilen kalınlıklarda serilmiş her cins kazı malzemesinin optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, şartnamede belirtilen esaslar dahilinde malzeme cinsine uygun sıhşırtma maldneleriyle maksimum kuru yoğunlularına göre minimum sıkışma oram elde edilecek şekilde siloştirilmesi suretiyle dolgu teşkil edilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve trafik güvenliği için iş yerinin sulanması; şartnamede belirtilen veya İdare'nin isteyeceği gerekli tüm testlerin yapılması, ariyet ocağının uygun bir şekilde terk edilmesi için gereken her türlü çalışmanın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüHenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Projelerinde gösterilen en kesitler üzerinden sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp (m3) cinsinden hacimdir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-1002Ariyet Kazısı Yapılması" 10 iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüHenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

1) Malzemenin nakli için yapılması gerekli servis yollarından dolayı ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 2) Açıkapa yapılarının geri dolgu malzemesi, ariyet ocağından getirilmesi durumunda bu pozdan ödenecektir.

TCDD-ALT-1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.001/B		Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)	m³	0,020000
KGM/15.006/B		Ekskavatörle Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması (Ariyetten Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)	m³	0,050000
KGM/15.010/B		Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)	m³	0,300000
KGM/15.014/B		Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)	m³	0,400000
KGM/15.018/B		Ekskavatörle Çok Sert Kayanın Kazılması Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)	m³	0,230000
KGM/2205		Her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması	m³	0,020000
KGM/2206		Her cins küskülüğün sulanması ve sıkıştırılması	m³	0,050000
KGM/2207		Her cins kayanın sıkıştırılması	m³	0,930000
KN-002		Kazının taşınması	M3	1,000000
KN-003		Dolguya su nakli	TON	0,004500
		Toplam Satırı		
		Diğer İşler Karşılığı (% 0,05)		
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*KGM/15.001/B Ariyet ocağından dolguya gidecek kazılarda kullanılır.		
		*KGM/15.006/B Ariyet ocağından dolguya gidecek kazılarda kullanılır.		
		*KGM/15.010/B Ariyet ocağından dolguya gidecek kazılarda kullanılır.		
		*KGM/15.014/B Ariyet ocağından dolguya gidecek kazılarda kullanılır.		
		*KGM/15.018/B Ariyet ocağından dolguya gidecek kazılarda kullanılır.		
		*KGM/2205 Dolguda kullanılması öngörülen toprak militandır.		
		*KGM/2206 Dolguda kullanılması öngörülen küskü miktarıdır.		
		*KGM/2207 Dolguda kullanılması öngörülen yumuşak, sert, çok sert kaya militandır.		