

TCDD-ALT-1003.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ALT-1003.2
Tanımı	Zemin İyileştirme İçin Kazı Taşından Taş Dolgu Yapılması
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-1003.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve şartnamelerdeki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı taşından makine ile taş dolgu yapılması, (dolgu, yarma, aç-kapa ve sanat yapısı tabanlarında iyileştirme)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların, ayıklanması, hazırlanması, vasıtalarla yüklenmesi, işbaşma taşınması, boşaltılması, gereken ebatta kırılması, hazırlanmış dolgu, yarma, aç-kapa ve sanat yapısı tabanlarına doldurulması, makine veya elle serilmesi ve sıkıştırılması suretiyle kuruda ve suda taş dolgu yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taş dolgu yapılacak kesimlerdeki zayıf zemin kazıları.

Ölçü:

Projesi üzerinden hesap edilen metreküp (m3) cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-1003.2 Zemin İyileştirme İçin Kazı Taşından Taş Dolgu Yapılması" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

1) Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş dolgu veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez. 2) Yüklenici, ihtiyaçtan fazla kalan her türlü ocak taşı ve artığı için herhangi bir bedel talep edemez. 3) Yapılan taş dolgunun zemine batan kısmı dikkate alınmayacaktır. 4) Siyah kotun veya sanat yapısı temelinin altında kalan iyileştirme dolgusu, bu pozdan ödenecektir.

TCDD-ALT-1003.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/17.082/K-1/A		Dolgu Altına Kazı Taşından Makina ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması	m³	1,000000
KGM/03.542/4		1 saatlik titreşimli silindir ücreti (9-11Ton Dâhil -statik ağırlık ve 18-22 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör, takriben 66-86 dhp)	Saat	0,002000
KN-004		Taş nakli	M3	1,000000
		Açıldama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-004 Taşın taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.