

TCDD-ALT-2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2034
Tanımı	Toprakarme Duvar İmalatı İçin Prekast Cephe Paneli Yapılması ve Yerine Konulması (C30/37 hazır beton harcı ile)
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre, K.T.Ş.'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, C30/37 sınıfında hazır beton harcı ile toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerlerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Toprakarme için prekast cephe panellerinin ve demir donatılı harpuştaların, kalıp kullanılarak hazırlanan tüm toprakarme imalatında kullanılacak demir donatılı yapı elemanlarının imalinde; gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, kanca-takoz temini ve yerine konulması, ankraj halkaları ve pimin epoksi ile kaplanması, şekil verici malzemelerin temini ve kalıp içerisine yerleştirilmesi, kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, gerektiğinde yıkanması, depolanması, vasıtalarla yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C30/37 sınıfında hazır betonun, iş başında temini, kullanılması halinde katla maddesinin temini, beton pompası ile her derinlik ve yükseldiği taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, kuru, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb.'nin sökülmesi, beton santrali, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin temini, naldı ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve yerlerine konulması, yatay dikey birleşim kesimlerinde iç kısımda dolgu malzemesinin içeriğim korumak amacı ile geotekstil keçe yapıştırılması, neopran derz bloklarının temini ve yerleştirilmesi, yatay ve düşey derz dolgu malzemeleri temini, toprakarme yapıda kullanılacak her türlü montaj, dilatasyon, derz malzemesi temini, yerleştirilmesi, prekast cephe panellerinin ve tüm demir donatılı prekast toprakarme yapı elemanlarının imal yerinden iş başına taşınması ve yerleştirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi, işçiliği ve donatı şeritlerinin iş başında temini.

Ölçü:

Cephe panelinin uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp (m3) cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2034 Toprakarme Duvar 81 İmalatı için Prekast Cephe Paneli Yapılması ve Yerine Konulması (C30/37 Hazır beton harcı ile)" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ALT-2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.141/K-HR		Toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her ebat ve kalınlıkta	m³	1,000000
KN-023		Prefabrik beton elemanların taşınması	M3	1,000000
		Açıldama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-023 Prekast cephe panelinin taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.