

TCDD-ALT-2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ALT-2007
Tanımı	Sentetik Makro Fiber Donatı Temnini ve İşçiliği
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve teknik şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarenin talimatına uygun olarak, 1 m3 betonda sentetik makro fiber donatı temini ve işçiliği.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

TS EN 14651+A1 standartlanma göre akredite laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre $CMOD=0,5$ mm'de min. $1,5$ N/mm², $CMOD=3,5$ mm'de min. 1 N/mm² değeri olan, 1 m3 beton elde etmek için sentetik makro fiber donatının iş başında temini, ölçülendirilmesi, yatay ve düşey taşımalar, beton santralında ve/veya beton mikserinde betona karıştırılması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Fiber katılmış betonun metreküp (m3) cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2007 Sentetik Makro Fiber Donatı Temini ve İşçiliği" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Bu birim fiyat saha betonları, prekast beton yapılar, tünel kaplama betonu vb. imalatlarda kullanılır. Tek başına kullanılmaz.

TCDD-ALT-2007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.300.4121		Sentetik makrofiber donatılı olup, TS EN 14651 standardına göre akredite laboratuvarlarca yapılan deney sonuçlarına göre CMOD=0,5 mm'de min. 1,5 N/mm ² , CMOD=3,5 mm'de min 1 N/mm ² değeri olan, 1 m3 saha betonunda, sentetik makro fiber donatı bedeli	m ³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.