

TCDD-ALT-2011.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT- 2011.3.2
Tanımı	HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (Ø 400 mm)
Birimi	M
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2011.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onaylanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ø 400 mm anma çap koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (hdpe) ve polipilen (pp) esaslı boru döşenmesi suretiyle drenaj yapılması. (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

EN 13476-1 'e uygun imal edilen Ø 400 mm HPDE ve (PP) koruge borusunun iş başında temini, idarece verilecek talimata uygun olarak borularda istenilen her sayıda ve her ebatta delik açılması, boruların şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ve istif ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışımda kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yerine döşenen HDPE esash koruge borunun ölçülen metre (m) emsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2011.3.2 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (Ø 400 mm)" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metre (m) birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ALT-2011.3.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.527.1004	12.2204	Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)	m	1,000000
15.100.1006	Y.09.016/1	1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	Ton	0,005500
KN-022		Drenaj Borusu Nakli	TON	0,011000
		Açıklama:		
		Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-022 Drenaj borusunun taşınmasında kullanılır. (Nakliye mesafesine göre formül değişecektir.)		
		Not: Malzemenin fabrikadan alındığı düşünüldüğü için 15.100.1006 pozunda yükleme bedeli düşülmüştür.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.