

TCDD-ALT-2011.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ALT-2011.4.1
Tanımı	HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (Ø 800 mm)
Birimi	M
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2011.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İdarece onanmış uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak. Ø 800 mm anma çap koruge drenaj boruları yüksek yoğunluklu polietilen (hdpe) ve polipilen (pp) esaslı boru döşenmesi suretiyle drenaj yapılması. (SN 16)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

ASTM F2435 standardına uygun olarak imal edilmiş Ø 800 mm HDPE ve PP esaslı çelik takviyeli spiral sarımlı koruge boruların temin edilmesi, idarece verilecek talimata uygun olarak borularda istenilen her sayıda ve her ebatta delik açılması, döşenmeden önce her türlü muayene ve basmıç deneyi yapılmış olarak döşeneceği yerde hazırlanması, ekskavatör veya vinç ile indirilmesi, projesine, ilgili standart ve şartnamesine uygun olarak yerleştirilmesi, boru başlarının veya boru hattının sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için gerekli her türlü bağlantı elemanı müteferrik parçaları ile malzeme ve zaiyatı, iş yerindeki yatay düşey taşıma, yükleme boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Yerine döşenen HDPE esash koruge borunun ölçülen metre (m) cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2011.4.1 HDPE Boru Temini ve Döşenmesi (Ø 800 mm)" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metre (m) birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ALT-2011.4.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.527.1602	12.2208/1	Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	0,330000
43.527.1622	12.2208/2	Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	0,330000
43.527.1642	12.2208/3	Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	0,340000
15.100.1006	Y.09.016/1	1 ton her cins ve ölçüde PE, HDPE ve PVC esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi	Ton	0,021000
KN-022		Drenaj Borusu Nakli	TON	0,042000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*43.527.1602		
		*43.527.1622		
		*43.527.1642 Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-022 Drenaj borusunun taşınmasında kullanılır. (Nakliye mesafesine göre formül değişecektir.) Not: Malzemenin fabrikadan alındığı düşünüldüğü için		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.