

TCDD-ALT-2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ALT-2013
Tanımı	Prefabrik Drenaj ve Kontrol Bacası Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile)
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Altyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ALT-2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde; Prefabrik drenaj ve kontrol bacası yapılması ve yerine konulması (C30/37 hazır beton harcı ile)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarenin onay verdiği fabrika ve/veya tesislerde kontrol bacası ve kapağı imali için, gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, hazır betonun; iş başında temini, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, betonun kuru, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb.nin sökülmesi, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin temini, nakli, kullanılması ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, kontrol bacasının imal yerinden iş başına nakli, yerleştirilmesi, geri dolgusunun idarenin uygun göreceği malzeme ile yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İmalatın yapılacağı yerin kazılması, inşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği.

Ölçü:

Prefabrik drenaj ve kontrol bacasının uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp (m3) cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan "TCDD-ALT-2013 Prefabrik Drenaj ve Kontrol Bacası Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile)" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen metreküp (m3) birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

1) Drenaj ve kontrol bacalarının prefabrik olarak yapılmaması halinde kendi pozlarından ödemesi yapılacaktır. 2) Betona gömülü teçhizatın işgal ettiği hacim beton hacminden düşülmez. 3) Enkesitleri 6 cm2 den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz.

TCDD-ALT-2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.139/K-H		Prefabrik Drenaj Bacası Yapılması ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile)	m³	0,900000
KGM/16.139/K-B-HR		Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmalı ve Yerine Konulması (C 30/37 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta)	m³	0,100000
KN-023		Prefabrik beton elemanların taşınması	M3	1,000000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken analiz girdileri;		
		*KGM/16.139/K-H		
		*KGM/16.139/K-B-HR Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-023 Prefabrik drenaj bacasının imal yerinden iş başına taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.