

TCDD-ÜST-6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ÜST-6001
Tanımı	Hat Sökülmesi (Stok Alanına İstif)
Birimi	Hat-m
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Üstyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ÜST-6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Mevcut her tip hattın sökülmesi, sökümünden çıkan üstyapı malzemelerinin (Ray, travers, balast, yol bağlantı malzemesi vb) karayolu araçları veya vagonlara yüklenmesi ve İdare tarafından tespit edilecek yere boşaltılması ve istif ile balastın sıyrılarak kaldırılması. İdarenin göstereceği yere veya yüklenici tarafından bulunacak döküm sahasına nakli için gerekli alet edevat masraflar, her türlü yatay ve düşey taşımalar ile işçilik, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 metre hat sökülmesi fiyatıdır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Hattın sökülmesinde çıkan balastın metrajı travers omuzlarından 30'ar cm genişlik ve travers üst kotundan 40 cm derinlik olarak hesaplanır. Kaldırılan eski balastın, balast veya ariyet malzemesi olarak tekrar kullanılması durumunda da ilave bedel ödenmez. Sökülen hat uzunluğu hat-m olarak ödenir. Nakliye fiyata dahildir. Nakliye mesafesi ortalama olarak alınmış olup proje özelinde değişkenlik gösterebilir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ÜST-6001 Hat Sökülmesi (Stok Alanına İstif)" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen hat-m teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ÜST-6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Söküm:		
TCDD-MAK-008		Dik Eksenli Delik Delme Ve Tirfonöz Maldnesi	SA	0,010000
TCDD-MAK-009		Diskli Ray Kesme Makinesi	SA	0,014000
		Yükleme-Boşaltma ve İstif:		
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,080000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,040000
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,140000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,980000
		Nakliye:		
KN-106		Hurda Malzeme Nakli	TON	2,700000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-106 Hurdanın taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.