

TCDD-SİN-8394 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-SİN-8394
Tanımı	Kamera ve Güvenlik İzleme Sistemi Ağ Anahtarı
Birimi	AD
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Elektrifikasyon

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	938990,81	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-SİN-8394 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında tarif edilen özellik, şart, gereksinim ve standartlarda anahtarın çalışması için gerekli tüm arayüzler (modül, kart, SFP vb.) ile gerekli lisansların temin/tesis edilmesini kapsar. Teknik Şartnamede belirtilen standartları sağlayacak olup, söz konusu anahtar modüler şasi tipinde ve üzerinde genişleme yuvaları hariç olarak sadece I/O modüllerin takılabileceği en az 6 I/O slot olacaktır. Her bir I/O modül için backplane bağlantı hızı en az 30 Gbps olacaktır. Anahtar üzerinde en az 48 port 10/100/1000BASE T modül, en az 1 adet 24 port 1000BASE X SFP modül, en az 6 adet 10 Gbase X modül bulunacaktır. Sistemin çalışması için gerekli tüm kurulum ve konfigürasyonlar yapılarak işletmeye hazır halde teslimim kapsar.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında tarif edilen özellik, şart, gereksinim ve standartlarda tesis edilecek Kamera ve Güvenlik İzleme Sistemi Ağ Anahtarı için gerekli tüm arayüz kartları, yedekli gücün sağlanması, söz konusu ağ anahtarlarının tüm arayüzlerinin gerekli balar/fiber kablolarının temini ve tesis edilmesi, cihazın topraklaması, numaralandırma, etiketleme dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sistemin çalışması için gerekli her türlü diğer tüm ekipman, malzeme ve alt sistemlerin tedarik edilmesi, nakliye ve muhafaza edilmesi, montaj, yazılım, test, mühendislik çalışmalarının yapılması, teknik şartname isterlerini karşılayacak biçimde Kamera ve Güvenlik İzleme Sistemi Ağ Anahtarlarının çalışır ve devreye almaya hazır vaziyette tesis edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakliye, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Kamera ve Güvenlik İzleme Sistemi Ağ Anahtarı cihazı iş kalemi, "Adet" olarak ölçülendirilecektir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-SİN-8394 Kamera ve Güvenlik İzleme Sistemi Ağ Anahtarı cihazı" iş kalemi için yüklenici tarafından teklif edilen Adet fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-SİN-8394 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.