

TCDD-ÜST-6301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ÜST-6301
Tanımı	Balastaltı (Subbalast) Temini ve Serilmesi
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Üstyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ÜST-6301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Proje ve şartnamesine uygun olarak; subbalast malzemesinin temini, işyerine nakli, serilmesi, sıkıştırılması ve reglajı dahil nihai kotuna getirilmiş imalatın Madde 2 şartlarında 1 m3' ünün fiyatıdır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Balastaltı (Subbalast) tabakasının hatta serilmiş ve sıkıştırılmış m3 olarak hacmi, projelerindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır. Nakliye fiyata dahildir. Nakliye mesafesi ortalama olarak alınmış olup proje özelinde değişkenlik gösterebilir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ÜST-6301 Balastaltı (Subbalast) Temini ve Serilmesi" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen m3 teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ÜST-6301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2017	08.023(Y)	Taştan konkasörle kırılmış ve elenmiş 30 mm'ye kadar kırma taş hazırlanması	m³	1,000000
		Makine:		
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,080000
KGM/1922/1		1 Saaik plentmiks karışımlar için elektronik duyargalı finişer makinasının ücreti (Takriben 60-100 HP gücünde, Mak. 300 ton/saat kapasiteli ve 5-10 m³ hazneli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaktama" tert	Saat	0,008000
KGM/03.542/3		1 saaik titreşimli silindir ücreti (7-9 Ton, 9 Ton Dâhil -statik ağırlık ve 14-18 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 56-70 DHP)	Saat	0,032000
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,008000
				0,008000
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,008000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,016000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1061	01.410	Topoğraf	Saat	0,008000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,016000
		Nakliye:		
KN-104		Subbalast Nakli	M3	1,000000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-104 Subbalast malzemesinin taşınmasında kullanılır.		