

TCDD-ÜST-6303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-ÜST-6303
Tanımı	Balast Temini
Birimi	M3
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Üstyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ÜST-6303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Proje ve teknik şartnamelerde belirtilen özellik ve şartlar dahilinde; ocak yüzünün yabancı maddelerden temizlenmesi, deliklerinin açılması, patlayıcı madde ile doldurulup patlatılması, taşların sökülmesi, çürüklerinin ayıklanması, büyüklerin kırılması, istifi, hat boyunca tespit edilen yerlere figüre edilerek depo edilmesi, ocağın temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri ve ateşleme sırasında bekleme ve güvenlik için geçen zaman karşılığı dahil 1 m3 fiyatıdır.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Kabarma ve çökme nazarı itibari alınmadan teslim arımdaki figüre ebadı üzerinden ölçülerek hesaplanır.

Nakliye fiyata dahildir. Nakliye mesafesi ortalama olarak alınmış olup proje özelinde değişkenlik gösterebilir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ÜST-6303 Balast Temini" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen m3 teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-ÜST-6303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1009	04.001/052	63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	1,200000
		Makine:		
19.100.1034	03.530(Y)	Konkasör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,030000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
		Nakliye:		
KN-103		Balast Nakli	M3	1,000000
		Açıklama: Uygulama projesine göre değişmesi gereken nakliye analiz girdileri;		
		*KN-103 Balast malzemesinin taşınmasında kullanılır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.