

TCDD-ÜST-6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	TCDD-ÜST-6305
Tanımı	Seçme Malzemenin Havalandırılması ve Tekrar Serimi
Birimi	Platform-m
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Üstyapı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-ÜST-6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Sub-balast serimi için proje ve şartnamesine uygun platform elde edilmesi amacıyla; hat boyunca, seçme malzemenin üst kotundan en az 10 cm derinlikteki kısmının havalandırılması, istenilen "Üstyapı İşleri Yapım Şartnamesi" kriterlerine ulaşıncaya kadar sulanıp sıkıştırılması işinin proje ve teknik şartnamelere uygun hazırlanmış çift hatta uygun tüm platform genişliğinde 1 m'sinin Madde 2 şartlarında fiyatıdır

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Subbalast serimine uygun hale getirilen çift hatta uygun platformun ana hat (ana eksen) uzunluğundan metre olarak hesaplanır

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-ÜST-6305 Seçme Malzemenin Havalandırılması ve Tekrar Serimi" iş kalemi için Genel Açıklamalar Madde 2 şartlarında yüklenici tarafından teklif edilen platform-m teklif birim fiyatı üzerinden ödenir.

Not:

Tek hatta uygun platformlar için uzunluğun yarısı alınır.

TCDD-ÜST-6305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,001500
KGM/03.538/2		Kamyounun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,007400
KGM/1922/1		1 Saaik plentmiks karışımlar için elektronik duyargalı finişer makinasının ücreti (Takriben 60-100 HP gücünde, Mak. 300 ton/saat kapasiteli ve 5-10 m³ hazneli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaktama" tert	Saat	0,003200
KGM/03.542/1		1 saaik titreşimli silindir ücreti (5-6 Ton-6 Ton Dâhil statik ağırlık ve 10-12 Ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+palei traktör, takriben 45-61 dhp)	Saat	0,057600
19.100.1044	03.538	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,019200
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0,057600
				0,057600
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,057600
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,115200
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,346000
10.100.1061	01.410	Topoğraf	Saat	0,057600
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,115200

Oska Yazılım'dan alınmıştır.