

TCDD-SİN-8432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	TCDD-SİN-8432
Tanımı	Video Analiz Yazılımı, Kameralı Güvenlik ve İzleme Sistemi
Birimi	SET
Kurum	TCDD Genel Müdürlüğü
Fasikül	Elektrifikasyon

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	2256817,98	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

TCDD-SİN-8432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Video Analiz Yazılımı teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında belirtildiği şekilde gerçek zamanlı olay analizleri ve bilgi verme ya da gerçek zamanlı olay izleme işlemlerini gerçekleştirecek kapasitede olacak ve toplamda 1000 adet kamerayı destekleyecek, IP kameralardan gelen görüntüleri analiz edecek ve Görüntü İzleme ve Sistem Yönetim yazılımı ile beraber entegre çalışacak, Görüntü İzleme ve Sistem Yönetim yazılımı ile aynı ekrandan izlenebilecek ve alarmlar buradan görüntülenebilecek, Yaya ihlal/sızma denetimi (Intrusion Detection), Hat (ray) yakınında yada üzerin de bloke eden cisimler (Abandoned Object), Uzun süre bekleyen insan veya araç (Loitering), Kamera anormalliklerini algılayabilecek (kameranın önünün kapatılması, kame-ranın hedeften şaşması, sinyal kaybı, kalite kaybı gibi), titreşim ya da sallantı olarak Full HD çözünürlükte yatay ve dikeyde en az 10 pixeli tolere edecek, gündüz/gece, yağmur, kar ve ışık değişimlerine otomatik olarak adapte olacak, gündüz/gece geçişleri sırasında görüntüdeki gürültüden kaynaklı yanlış alarmlar gelmeyecek, gece/ gündüz kameralarıyla iki ayrı modda ve kızıl ötesi ışık kaynaklarıyla (IR spot) çalışabilecek, gerekli Esanslar temin edilecek şekilde teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında tarif edilen tüm özellik, şart, gereksinim ve standartları sağlayacak şekilde temin ve tesis edilecektir.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Teknik şartnamesinde ve ihale dokümanlarında tarif edilen özellik, şart, gereksinim ve standartlarda tesis edilecek Video Analiz Yazılımı, teknik şartnamesinde tariflendiği üzere yüksek derecede entegrasyon, konfigürasyon, bakım, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve esneldiğinin sağlanması dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sistemin çalışması için gerekli her türlü diğer tüm ekipman, malzeme ve alt sistemlerin tedarik edilmesi, yazılım, test, mühendislik çalışmalarının yapılması, teknik şartname isterlerini karşılayacak biçimde Video Analiz Yazılımının çalışır ve devreye almaya hazır vaziyette tesis edilmesi üe aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, nakdiye, makine, alet ve araç giderleri üe yüklenici karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yoktur.

Ölçü:

Video Analiz Yazılımı iş kalemi, "Set" olarak ölçülendirilecektir.

Ödeme:

Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan "TCDD-SİN-8432 Video Analiz Yazılımı" iş 288 kalemi için yüklenici tarafından teklif edülen Set fiyatı üzerinden ödenir.

TCDD-SİN-8432 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.