

## 15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.440.1002 (Y.18.350/002)

**Tanımı** Kaplama üstü dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13mm, kanat genişliği min.45 mm) duvar ve tavanlarda dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar iç

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 646,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 629,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 598,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 572,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 466,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 371,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 268,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 203,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 154,01       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 142,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 109,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 60,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 47,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 41,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 32,91        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, kaplama üstü duvar ve tavan dilatasyon profilindeki delik aralıklarına (maks. 45 cm) ve çapına uygun şekilde matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min.1,5 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 13 mm, kanat genişliği min.45 mm) vida ve plastik dübel yardımı ile karşılıklı iki taraftan yüzeye monte edilmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Not:

- 1) Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.
- 2) Dilatasyona yalıtım uygulaması yapılmış ise vida ve delik boyları yalıtımı delmeyecek şekilde seçilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.440.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
| 10.200.2741 | 04.615/5E01     | Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Duvar ve Tavanlar İçin) (Kauçuk fitil dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 1,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 13 mm kanat genişliği min. 45 mm) (Maks. 45 cm aralıklı) | m      | 1,050000 |
| 10.420.1012 | 04.274/1        | Vida ve plastik dübel                                                                                                                                                                                                                                             | Adet   | 5,000000 |
|             |                 | (Montaj malzemeleri karşılığı)                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 19.100.1110 | 03.649/2        | Matkabın 1 Saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                                                         | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
| 10.100.1032 | 01.032          | Alüminyum ustası                                                                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                                          | Saat   | 0,400000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                                                                                                                                                 |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.