

## 15.440.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.440.1004 (Y.18.350/004)

**Tanımı** Kaplama altı dilatasyon profili ile (kauçuk fitilli, alüminyum et kalınlığı min.2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) zeminde dilatasyon fugası yapılması (50 mm genişlikte dilatasyonlar için) (yaya yük

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 984,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 954,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 902,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 859,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 690,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 562,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 430,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 340,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 266,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 252,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 187,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 102,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 79,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 70,06        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 56,39        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.440.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun dilatasyon fugasını oluşturan düzgün yüzeyin, dilatasyonun başlangıcından en fazla 5 cm ve birbiri arası en fazla 30 cm aralıklarla matkap ile delinmesi, kauçuk fitilli alüminyum dilatasyon profilinin (alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, +/- 4 mm hareket kapasiteli, profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45 mm) 8 mm çapında 10 cm uzunluğunda çelik gömlekli dübel vasıtası ile zemine tespiti ve her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Not:

- 1) Dilatasyon profilinin uygulanacağı yüzeyde yapılacak iyileştirme/düzeltilme uygulamaları kendi pozundan ödenir.
- 2) Tespit elemanlarının betonarme döşemeye min. 3 cm girmesi gerekmektedir.
- 3) Yalıtım gerektiren dilatasyonlarda, tespit elemanlarının yalıtım örtüsünü delmemesine özen gösterilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.440.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 10.200.2721 | 04.615/5C01     | Dilatasyon açıklığı 50 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk Fıtil Dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 35 mm, kanat genişliği min. 45mm) | m      | 1,050000 |
| 10.200.4024 | 04.435/12D      | M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)                                                                                                                                                                                                  | Adet   | 7,000000 |
|             |                 | (Montaj malzemeleri karşılığı)                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 19.100.1110 | 03.649/2        | Matkabın 1 Saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                                            | Saat   | 0,200000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 10.100.1032 | 01.032          | Alüminyum ustası                                                                                                                                                                                                                                     | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,500000 |
|             |                 | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)                                                                                                                                                                                    |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.