

## 15.310.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.310.1202 (24.017)

**Tanımı** 14 no.lu çinko levhadan oluk halinde yatay çatı deresi yapılması ve yerine konulması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2452,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 2410,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 2345,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 2248,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1989,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1581,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1182,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 872,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 721,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 681,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 518,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 297,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 233,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 201,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 156,48       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre 14 no'lu çinko levhadan oluk halinde çatı deresi yapılması aynı kenarına 25 er cm genişliğinde yakaların kenetleme suretiyle eklenmesi ve çatı örtüsü altına sokulması, oluğa düzenli bir eğim verilmesi, çinko levhanın altına tekniğine uygun olarak bitümlü karton konulması, dere ve ek yerlerinde lehim yapılması, projesine göre taşıma derzleri yapılması, hazneye birleştirilmesi, galvanizli süzgeçler konması, her türlü malzeme ve zayıat, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Projesinden eğimli olarak hesaplanır.

## 15.310.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                  |        |          |
| 10.200.2801 | 04.263          | Çinko levha                                               | kg     | 7,187000 |
|             |                 | (Dere ve yaka için 1.25 m2 x 5.74 Kg.)                    |        |          |
| 10.420.1101 | 04.297          | Lehim (TS 677)                                            | kg     | 0,070000 |
|             |                 | (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için 50 gr. hesabıyla) |        |          |
| 10.330.5495 | 04.606          | Bitüm karton (TS 13047 tip 3)                             | m²     | 1,500000 |
| 10.420.1006 | 04.270          | Çiviler (TS 155)                                          | kg     | 0,050000 |
|             |                 | İşçilik:                                                  |        |          |
| 10.100.1026 | 01.026          | Tenekeci ustası                                           | Saat   | 1,800000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                     | Saat   | 1,800000 |
|             |                 | (İnşaat yerinde taşıma, yükleme, boşaltma dahil)          |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.