

## 35.105.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.105.1110 (724-401)

**Tanımı** 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 265,94       | 159,80        | 79,90           |
| 2025-Kasım  | 263,31       | 158,44        | 79,22           |
| 2025-Ekim   | 257,14       | 154,50        | 77,25           |
| 2025-Eylül  | 251,15       | 149,66        | 74,83           |
| 2025-Ocak   | 215,80       | 129,38        | 64,69           |
| 2024        | 135,00       | 60,50         | 30,25           |
| 2023-2      | 93,50        | 31,60         | 15,80           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 71,00        | 19,70         | 9,85            |
| 2022-3      | 45,10        | 12,70         | 6,35            |
| 2022-2      | 42,15        | 9,75          | 4,88            |
| 2022-1      | 30,00        | 9,75          | 4,88            |
| 2021        | 18,20        | 6,95          | 3,48            |
| 2020        | 16,40        | 6,95          | 3,48            |
| 2019        | 15,40        | 6,65          | 3,33            |
| 2018        | 11,50        | 5,25          | 2,63            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya °C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

### 35.105.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                     |        |          |
| 30.105.1110 |                 | 16 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                         | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.