

## 15.430.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.430.1201 (Y.26.015/241)

**Tanımı** Betondan yapılmış hazır (L) merdiven süpürgeliği temini ve yerine montajı (her ebat ve kalınlıkta) (her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 349,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 346,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 340,66       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 333,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 294,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 215,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 146,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 100,45       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 66,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 60,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 50,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 31,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 27,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 23,14        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 18,94        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.430.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış duvar yüzünün temizlenmesi, aralıkları 2 mm olmak üzere süpürgeliklerin projesindeki şekil ve taksimata göre gönyesinde yapıştırılması, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, yüzeydeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 metre fiyatı.

Ölçü: Süpürgelik yapılan yerler projesi üzerinden hesaplanır.

## 15.430.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                               | Birimi         | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                                                                                             |                |          |
| 10.240.5241 | 04.409/241      | Merdiven süpürgelik (L) (Her türlü yüzey işlemli)                                                                                    | m              | 1,050000 |
|             |                 | (Zaiyatıyla)                                                                                                                         |                |          |
| 10.300.2203 | 04.380/005      | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE) | kg             | 0,400000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)                                                               | kg             | 0,050000 |
| 10.300.1601 | 04.508          | Arap sabunu (TS 54)                                                                                                                  | kg             | 0,010000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0,001000 |
|             |                 | İşçilik:                                                                                                                             |                |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                                                                                                | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                             | Saat           | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                             | Saat           | 0,100000 |
|             |                 | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)                                                                                |                |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.