

35.140.2629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.2629 (783-129)

Tanımı 6x2.5 mm², FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 210,85 | 82,61 | 41,31 |
| 2025-Kasım | 208,11 | 81,89 | 40,95 |
| 2025-Ekim | 201,54 | 79,86 | 39,93 |
| 2025-Eylül | 196,33 | 77,36 | 38,68 |
| 2025-Ocak | 168,79 | 66,88 | 33,44 |
| 2024 | 105,00 | 27,20 | 13,60 |
| 2023-2 | 81,50 | 14,30 | 7,15 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 61,50 | 8,90 | 4,45 |
| 2022-3 | 55,50 | 5,75 | 2,88 |
| 2022-2 | 53,68 | 4,40 | 2,20 |
| 2022-1 | 26,80 | 4,40 | 2,20 |
| 2021 | 16,50 | 3,35 | 1,68 |
| 2020 | 11,80 | 3,35 | 1,68 |
| 2019 | 11,60 | 3,20 | 1,60 |
| 2018 | 7,90 | 2,50 | 1,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliđe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.

35.140.2629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2629 | | 6 x 2.5 mm ² FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.