

### 35.150.3115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3115

**Tanımı** 1x400rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2964,64      | 161,35        | 80,68           |
| 2025-Kasım  | 2919,31      | 159,98        | 79,99           |
| 2025-Ekim   | 2816,01      | 155,99        | 78,00           |
| 2025-Eylül  | 2751,74      | 151,10        | 75,55           |
| 2025-Ocak   | 2358,50      | 130,63        | 65,32           |
| 2024        | 1827,75      | 114,00        | 57,00           |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.150.3115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 30.150.3115 |                 | 1x400rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat   | 0,120000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                            | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                   | Saat   | 0,120000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.