

## 25.620.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.620.1201 (488-101)

**Tanımı** 1 litre/saniye, et kalınlığı en az 1,5 mm, Yağ hacmi litre: 47, 880x510x490

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38493,31	2779,31	1389,66
2025-Kasım	38104,75	2755,46	1377,73
2025-Ekim	37037,75	2686,95	1343,48
2025-Eylül	36394,89	2602,76	1301,38
2025-Ocak	31825,00	2250,00	1125,00
2024	26052,50	1702,50	851,25
2023-2	19593,75	1031,25	515,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	16103,75	641,25	320,63
2022-3	12301,25	414,38	207,19
2022-2	12205,63	318,75	159,38
2022-1	8631,25	318,75	159,38
2021	6561,43	209,06	104,53
2020	4766,21	171,38	85,69
2019	3912,14	145,88	72,94
2018	3270,00	208,00	104,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.620.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onaylı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcısının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

## 25.620.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.620.1201		1 / Min.2 / 47 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.